

REVEX

リーベックス 総合カタログ

セキュリティ 介護 便利

チャイム／プログラムタイマー／LED ライト／カメラ

ナカバヤシ株式会社



プログラムタイマーシリーズ

電気器具のスイッチを自動で何回も「入／切」できます。
一度セットすると毎日繰り返します。

※1回だけ「入・切」タイマー、光センサー付きタイマーは除く



省エネから防犯、イルミネーションまでいろいろ使えて超便利!



【共通仕様】 使用できる電気器具 AC100V 50/60Hz 1500Wまで

- ヒーター使用器具(1500W以下): 電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
- トランス使用器具(750W以下): テレビ、ステレオ、AV機器など
- モーター使用器具(400W以下): 扇風機、換気扇、ポンプなど
- 照明器具(750W以下): 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

- エアコン、オイルヒーター等、壁面コンセントにプラグを直接挿さなければならぬ電気器具には使用できません。
- 防水ではありませんので、水がかかる場所では使用できません(一部除く)。
- ギア式のタイマーは機種により、1日に最大10分程度の誤差が生じる場合があります。
- リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えないことがあります。
- 電池内蔵タイプ以外の製品はタイマーをコンセントから抜いた場合、又は停電時はタイマーの時計機能は停止します。再度通電する時は、現在時刻を修正してからご使用ください。
- メタルハライドランプは、250W以下の物を単独でご使用ください。

WiFiタイプ

電気器具を自動でON/OFF

スマホで簡単操作

スマート
プログラムタイマー

簡単設定&Wi-Fi接続、外出先から電源オン・オフ可能!
複数台をまとめてスマホで簡単操作
音声操作にも対応(Alexa/Google対応)



PT-S1

商品名: Wi-Fi スマートプログラムタイマー

型番: PT-S1

品目コード: 20953

入数(個): 内箱10/外箱40

本体サイズ: 約W66×D27×H40mm(プラグ部分含まず)/重量: 約56g

パッケージサイズ: 約W114×D45×H204mm

パッケージ重量: 約111g

梱包サイズ: 約W495×D265×H240mm

梱包重量: 約4900g

本体材質: ポリカーボネイト

プログラム: 最小設定時間1分/設定内容曜日、時、分

タイマー最大プログラム数 30

タイマー時計誤差: 最大30秒※ネットワーク経由で自動修正

通信方式: 2.4GHz Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)

Bluetooth5.2(初期設定のみ)

使用温湿度範囲: -10°~+40° / 10%~90%水滴の付着不可

使用環境: 室内専用(屋外では使用不可)

対応OS: iPhone iOS13+ / Android OS6+



4 902205 209539

webサイト
商品ページ



いろいろ
便利な使い方
外出先から
電源コントロール可能



スマホで
遠隔操作



外出・帰宅で
自動ON/OFF



音声操作



気温に応じて
自動ON/OFF



日出・日没
自動ON/OFF



スケジュール
タイマー

デジタルタイプ

カンタン操作

デジタルタイマー

PT80DW

商品名: デジタルタイマー ホワイト
型番: PT80DW
品目コード: 20627
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W79×D33×H79mm/重量: 約106g
パッケージサイズ: 約W114×D50×H204mm
パッケージ重量: 約154g
梱包サイズ: 約W515×D310×H230mm
梱包重量: 約7300g
本体材質: ポリカーボネイト



電気器具のスイッチを簡単に自動で「入/切」できます。
一度のセットで毎日繰り返し、または曜日ごとに設定可能です。
※1分単位、24プログラムまで設定可能



PT80DBK

商品名: デジタルタイマー ブラック
型番: PT80DBK
品目コード: 20628
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W79×D33×H79mm/重量: 約106g
パッケージサイズ: 約W114×D50×H204mm
パッケージ重量: 約154g
梱包サイズ: 約W515×D310×H230mm
梱包重量: 約7300g
本体材質: ポリカーボネイト



ニッケル水素電池内蔵
(交換不可)

アナログタイプ

プログラムタイマー

PT26W

商品名: プログラムタイマー (ホワイト)
型番: PT26W
品目コード: 20619
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W80×D36×H80mm/重量: 約120g
パッケージサイズ: 約W114×D54×H204mm
パッケージ重量: 約160g
梱包サイズ: 約W500×D325×H235mm
梱包重量: 約7400g
本体材質: ポリカーボネイト



PT26BK

商品名: プログラムタイマー (ブラック)
型番: PT26BK
品目コード: 20620
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W80×D36×H80mm/重量: 約120g
パッケージサイズ: 約W114×D54×H204mm
パッケージ重量: 約160g
梱包サイズ: 約W500×D325×H235mm
梱包重量: 約7400g
本体材質: ポリカーボネイト



24時間を15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入/切」できます(入り切り最大48動作)。



2個口プログラムタイマー

2個口なので、2台同時に「入/切」できます

PT262



商品名: 2個口プログラムタイマー
型番: PT262
品目コード: 20623
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W82×D36×H98mm/重量: 約140g
パッケージサイズ: 約W114×D54×H204mm
パッケージ重量: 約181g
梱包サイズ: 約W500×D325×H285mm
梱包重量: 約8600g
本体材質: ポリカーボネイト



カバー付 プログラムタイマー

カバー付

カバー付だから安心

PT88

商品名: カバー付きプログラムタイマー
型番: PT88
品目コード: 20622
入数(個): 内箱10/外箱40
本体サイズ: 約W82×D41×H80mm/重量: 約150g
パッケージサイズ: 約W114×D60×204mm
パッケージ重量: 約179g
梱包サイズ: 約W455×D350×H290mm
梱包重量: 約8600g
本体材質: ポリカーボネイト



コード付き&カバー付き プログラムタイマー

コード付

コード付だから便利

カバー付

カバー付だから安心

PT8

商品名: コード付きプログラムタイマー
型番: PT8
品目コード: 20621
入数(個): 内箱5/外箱20
本体サイズ: 約W82×D41×H80mm/重量: 約290g
パッケージサイズ: 約W160×D50×H220mm
パッケージ重量: 約353g
梱包サイズ: 約W525×D360×H250mm
梱包重量: 約8300g
本体材質: ポリカーボネイト



コード長
1.5m



屋外用タイプ

屋外用プログラムタイマー

PT-W2

15分単位で設定可能です。
一度セットすると毎日繰り返します。

防雨仕様
IP44

屋外用防雨型



商品名:屋外用プログラムタイマー
型番:PT-W2
品目コード:20625
入数(個):内箱5/外箱20
本体サイズ:約W84×D64×H142mm/重量:約311g
パッケージサイズ:約W200×D68×H240mm
パッケージ重量:約403g
梱包サイズ:約W520×D375×H445mm
梱包重量:約10000g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 711047



防雨型なので屋外で使用可能です。

※防水ではありませんので、水に浸かる場所での使用はできません。


光センサー付 タイマーコンセント

CDS24

屋外用防雨型

暗くなると自動で点灯し、セットした
時間が来ると自動で消灯します。

防雨仕様
IP44



商品名:光センサー付タイマーコンセント
型番:CDS24
品目コード:20611
入数(個):内箱5/外箱20
本体サイズ:約W70×D45×H110mm/重量:約280g
パッケージサイズ:約W194×D50×H240mm
パッケージ重量:約360g
梱包サイズ:約W560×D440×H265mm
梱包重量:約8500g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 707484



1回だけ「入/切」タイマー


一回だけ「入/切」タイマー

CT11

1回だけ

アナログ

カウントダウン式



商品名:一回だけ「入切」タイマー
型番:CT11
品目コード:20624
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W55×D43×H86mm/重量:約96g
パッケージサイズ:約W100×D60×H204mm
パッケージ重量:約131g
梱包サイズ:約W460×D350×H240mm
梱包重量:約6400g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 711702



こたつやホットカーペット、電気ストーブなどの
電気器具の消し忘れ防止に。
自動で一回だけ「ON」か「OFF」にできます。

一回だけ「入/切」デジタルタイマー


CT24D

1回だけ

デジタル

カウントダウン式

ワンタッチスタート



ニッケル水素電池内蔵(交換不可)



商品名:一回だけ入切デジタルタイマー
型番:CT24D
品目コード:20615
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約65×32×68mm/重量:約95g
パッケージサイズ:約W114×D45×H204mm
パッケージ重量:約133g
梱包サイズ:約W450×D325×H270mm
梱包重量:約6300g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 708726



1回だけ「切」タイマー

カンタン操作 消し忘れ防止タイマー

CT6D

電気器具の電源を自動で OFF！
プラグを差して時間を選ぶだけ

電気器具を自動で OFF!

設定時間
15分
30分
1時間
2時間
4時間
6時間
6個から選択



商品名:消し忘れ防止タイマー
型番:CT6D
品目コード:20626
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W55×D48×H55mm/重量:約78g
パッケージサイズ:約 W114×D54×H204mm
パッケージ重量:約 118g
梱包サイズ:約W450×D385×H280mm
梱包重量:約6100g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 711863

webサイト
商品ページ



測定機能付タイプ

使用中の電気器具の消費電力や電気料金を
調べることができます。

※消費電力5W以下の電気器具は測定できません。



ボタンを押すだけで6種類の節電情報が
簡単に測定できます。

- 5Wから測定可能
- 電気料金の変動に対応
- 測定誤差±5%以内
- データ保存期間1年間



表示例

消費電力 13.09 W	使用 時間 48:50	料金 1396.76円	CO ₂ 排出量 93.24g	積算使用 電力量 168.00kWh	1時間当りの 電気料金 28.80円
-----------------	-------------------	----------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------

節電 省エネタイマー ET55D

測定機能付き

タイマーで節電した料金を
自動表示します。



ニッケル水素電池内蔵(交換不可)



商品名:節電省エネタイマー
型番:ET55D
品目コード:20613
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約68×45×90mm/重量:約137g
パッケージサイズ:約 114×60×204mm
パッケージ重量:約 185g
梱包サイズ:約W450×D375×H270mm
梱包重量:約8500g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 708405

webサイト
商品ページ



節電 エコチェッカー ET30D

測定機能のみ

コンセントにつなぐだけで家電製品の
消費電力がリアルタイムでわかる。



商品名:節電エコチェッカー
型番:ET30D
品目コード:20614
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W67×D32×H67mm/重量:約98g
パッケージサイズ:約 W114×D54×H204mm
パッケージ重量:約 129g
梱包サイズ:約W450×D335×H270mm
梱包重量:約6500g
本体材質:ポリカーボネイト



4 943125 708702

webサイト
商品ページ



おしゃれで使いやすい オートマチック デジタルタイマー コンセント

- 1度の設定で毎日繰り返し電気の入切が設定が可能
- 曜日ごとの設定ができるので店舗営業日の営業時間だけイルミネーションを点灯するなどにも便利
- 節電はもちろんセキュリティとして不在在宅に見せかけるのにも便利



W(ホワイト)



BK(ブラック)



最大
24
プログラム
設定可能

1分
単位設定



webサイト
商品ページ

室内用
水濡れ厳禁

合計入力
1500W まで
AC100V 専用
50/60Hz 共用

オートマチックデジタルタイマーコンセント

OAT-TM01

(W)ホワイト 20960 7 (BK)ブラック 20961 4

本体寸法/重量	W50×D25×H85mm(突起物は除く)/90g(約)
本体材質	ポリカーボネイト
定格電圧	AC100V,50/60Hz
最大定格入力電流	15A(1,500W)(抵抗負荷のとき)
本体消費電力	1W以下
プログラム	最大設定時間:1分 設定内容:曜日、時間、分
最大プログラム数	24
タイマー時計誤差	±2分以下/1ヵ月
内蔵電池	CR2450(交換不可)
使用温湿度範囲	-10℃～+40℃ / 10%～90%水滴の付着不可
使用環境	室内専用(屋外での使用は不可)
パッケージ寸法/重量	W74xD36xH153mm/113g(約)
入数(個)	内箱10/外箱40
梱包サイズ/重量	W410xD350xH185mm/6100g(約)
保証期間	1年間

おしゃれで使いやすい オートマチック デジタルタイマー コンセント コード付

- 1度の設定で毎日繰り返し電気の入切が設定が可能
- 曜日ごとの設定ができるので店舗営業日の営業時間だけイルミネーションを点灯するなどにも便利
- 節電はもちろんセキュリティとして不在在宅に見せかけるのにも便利



W(ホワイト)



BK(ブラック)



最大
24
プログラム
設定可能

1分
単位設定



webサイト
商品ページ

室内用
水濡れ厳禁

合計入力
1500W まで
AC100V 専用
50/60Hz 共用

オートマチックデジタルタイマーコンセント コード付

OAT-TM02

(W)ホワイト 20962 1 (BK)ブラック 20963 8

本体寸法/重量	W50×D30×H170mm(突起物は除く)/250g(約)
本体材質	ポリカーボネイト
定格電圧	AC100V,50/60Hz
最大定格入力電流	15A(1,500W)(抵抗負荷のとき)
本体消費電力	1W以下
プログラム	最小設定時間:1分 設定内容:曜日、時間、分
最大プログラム数	24
タイマー時計誤差	±2分以下/1ヵ月
内蔵電池	CR2450(交換不可)
使用温湿度範囲	-10℃～+40℃ / 10%～90%水滴の付着不可
使用環境	室内専用(屋外での使用は不可)
パッケージ寸法/重量	W112xD42xH243mm/292g(約)
入数(個)	内箱10/外箱20
梱包サイズ/重量	W475xD270xH265mm/6900g(約)
保証期間	1年間

おしゃれで使いやすい オートマチック ON/OFFタイマー コンセント コード付

- 消し忘れ防止や節電対策に便利。
- ダイヤルを回してONかOFFを選んでスタートするだけの簡単操作。
- 節電はもちろんセキュリティとして不在在宅に見せかけるのにも便利。



W(ホワイト)



オートマチック ON/OFF タイマー コンセント

OAT-TM03W 20964 5

本体寸法/重量	W50×D28×H100mm(突起物は除く)/200g(約)
本体材質	ポリカーボネイト
定格電圧	AC100V,50/60Hz
最大定格入力電流	15A(1,500W)(抵抗負荷のとき)
本体消費電力	1W以下
設定時間	最小設定時間:1分 最大設定時間:23時間59分
使用温湿度範囲	-10℃～+40℃ / 10%～90%水滴の付着不可
使用環境	室内専用(屋外での使用は不可)
パッケージ寸法/重量	W110xD37xH178mm/230g(約)
入数(個)	内箱10/外箱40
梱包サイズ/重量	W420xD400xH265mm/10800g(約)
保証期間	1年間

消費電力や電気料金などを簡単チェック ワット チェック コンセント

- 電気器具とコンセントの間に接続するだけで電気使用量が見える化。
- ecoボタンを押すだけで消費電力を含む6種類の情報を簡単チェック。
- 6種類の情報:消費電力・積算使用時間・1時間あたりの電気料金・積算使用電力量・積算CO2排出量・積算電気料金



W(ホワイト)



消費電力や
電気料金など
6種類の
情報を
簡単表示



webサイト
商品ページ

室内用
水濡れ厳禁

合計入力
1500W まで
AC100V 専用
50/60Hz 共用

ワット チェック コンセント

WAT-CO4W 20965 2

本体寸法/重量	W50×D25×H70mm(突起物は除く)/66g(約)
本体材質	ポリカーボネイト
定格電圧	AC100V,50/60Hz
測定可能負荷電力	0.1W～1,500W
本体消費電力	1W以下
電力測定精度	±1W(50W未満) ±2%W(50W以上)
使用温湿度範囲	-10℃～+40℃ / 10%～90%水滴の付着不可
使用環境	室内専用(屋外での使用は不可)
パッケージ寸法/重量	W74xD36xH138mm/90g(約)
入数(個)	内箱10/外箱40
梱包サイズ/重量	W410xD320xH185mm/5100g(約)
保証期間	1年間

ご注意 エアコン・オイルヒーターなど、直接壁のコンセントに挿さなければならない電気器具には使用できません。
リモコン操作、センサーによる自動作動の機器、電子タイマー内蔵の機器には使えない場合があります。
本製品は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。

防犯小物シリーズ

センサーチャイムやアラーム、センサーライトなど、
防犯に役立つ商品です



スポット 人感チャイム

GC250



センサーが感知すると、チャイムやアラームが鳴ります ※16種類の音から連絡可能



商品名: スポット人感チャイム
型番: GC250
品目コード: 20847
入数(個): 内箱10/外箱80
本体サイズ: 約W50×D64×H83mm/重量: 約82g
パッケージサイズ: 約 W100×D60×H200mm
パッケージ重量: 約 125g
梱包サイズ: 約W725×D440×H235mm
梱包重量: 約11600g
本体材質: ABS樹脂



センサーが反応するとアラーム音が鳴る SA-01

侵入感知 アラーム音鳴りくん

防犯ジャリ効果! 小さなアラーム音で威嚇します!



商品名: 侵入感知アラーム 音鳴くん
型番: SA-01
品目コード: 20867
入数(個): 内箱10/外箱80
本体サイズ: 約W55×D38×H97mm/重量: 約65g
パッケージサイズ: 約 W110×D35×H180mm
パッケージ重量: 約 100g
梱包サイズ: 約W500×D485×H255mm
梱包重量: 約9600g
本体材質: ABS樹脂



ドアが開くとその場で鳴る ドア・窓チャイム

ドアや窓が少しでも開くと、13曲から選んだ音が
流れます(「曲」選択時)。又は3曲から選んだ
サイレンが鳴ります(「サイレン」選択時。)

HSA-M4W
HSA-M4X2
HSA-M4B



商品名: ドア・窓チャイム (ホワイト)
型番: HSA-M4W
品目コード: 20863
入数(個): 内箱20/外箱160
本体サイズ: 約W30×D14×H127mm/重量: 33g
パッケージサイズ: 約 W110×D19×H180mm
パッケージ重量: 約 60g
梱包サイズ: 約W580×D425×H265mm
梱包重量: 約11400g
本体材質: ABS樹脂



HSA-M4W
(白)

HSA-M4B
(ブラウン)



商品名: ドア・窓チャイム 2個セット
型番: HSA-M4X2
品目コード: 20954
入数(個): 内箱10/外箱80
本体サイズ: 約W30×D14×H127mm
本体重量: 33g ※1個あたり
パッケージサイズ: 約 W164×D19×H180mm
パッケージ重量: 約 89g
梱包サイズ: 約W400×D370×H400mm
梱包重量: 約10300g
本体材質: ABS樹脂



商品名: ドア・窓チャイム (ブラウン)
型番: HSA-M4B
品目コード: 20849
入数(個): 内箱20/外箱160
本体サイズ: 約W30×D14×H127mm/重量: 33g
パッケージサイズ: 約 W110×D19×H180mm
パッケージ重量: 約 60g
梱包サイズ: 約W580×D425×H265mm
梱包重量: 約11400g
本体材質: ABS樹脂



盗聴・盗撮器発見センサー

盗聴器や盗撮カメラからの不安や恐怖感を取り除きます

こんなところが危ない！



自宅や外出先の
トイレ



オフィスや自宅の
コンセント



ジムやスパ等の
更衣室



デスク周辺や会議室
オフィス



旅行先や自宅の
ベッドルーム



オフィスや自宅の
電話機や置物


クロスガードスマート
CG2W



プラスガードスマート
CG5B (アンテナ付き)



コイン電池
CR2032×2個



商品名: 盗聴・盗撮発見センサー クロスガードsmart
型番: CG2W
品目コード: 20865
入数(個): 内箱20/外箱120
本体サイズ: 約W38×D14×H67mm/重量: 約45g
パッケージサイズ: 約 W90×D15×H180mm
パッケージ重量: 約 50g
梱包サイズ: 約W605×D345×H205mm
梱包重量: 約7200g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710040



商品名: 盗聴・盗撮発見センサー プラスガードsmart
型番: CG5B
品目コード: 20866
入数(個): 内箱20/外箱120
本体サイズ: 約W38×D14×H76mm/重量: 約50g
パッケージサイズ: 約 W90×D15×H180mm
パッケージ重量: 約54g
梱包サイズ: 約W605×D345×H205mm
梱包重量: 約7400g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710057

webサイト
商品ページ



水と衝撃に強い 防犯アラーム

ライト機能付き

防犯ブザー性能規格 準拠商品

大音量
90dB
1m

PSA-GB(ブルー) PSA-GP(ピンク)



ボタンを押すと
ストロップを引くと
鳴る



ライト機能付



商品名: 防水型防犯アラームブルー
型番: PSA-GB
品目コード: 20869
入数(個): 内箱20/外箱120
本体サイズ: 約W40×D21×H76mm/重量: 約40g
パッケージサイズ: 約 W78×D22×H180mm
パッケージ重量: 約 57g
梱包サイズ: 約W540×D485×H205mm
梱包重量: 約8200g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710019



商品名: 防水型防犯アラームピンク
型番: PSA-GP
品目コード: 20868
入数(個): 内箱20/外箱120
本体サイズ: 約W40×D21×H76mm/重量: 約40g
パッケージサイズ: 約 W78×D22×H180mm
パッケージ重量: 約 57g
梱包サイズ: 約W540×D485×H205mm
梱包重量: 約8200g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710026

webサイト
商品ページ



超小型でしっかり大音量！

防犯アラーム mini

大音量
90dB
1m

超小型
タイプ

PSA-MLW(ホワイト) PSA-MLB(ブルー)



ストロップを
引くだけで鳴る



コイン電池
CR2032×2個



商品名: 防犯アラーム ミニ ホワイト
型番: PSA-MLW
品目コード: 20870
入数(個): 内箱40/外箱200
本体サイズ: 約W30×D17×H58mm/重量: 約16g
パッケージサイズ: 約 W78×D18×H180mm
パッケージ重量: 約 35g
梱包サイズ: 約W455×D440×H205mm
梱包重量: 約8300g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710927



商品名: 防犯アラーム ミニ ブルー
型番: PSA-MLB
品目コード: 20871
入数(個): 内箱40/外箱200
本体サイズ: 約30×17×58mm/重量: 約16g
パッケージサイズ: 約 W78×D18×H180mm
パッケージ重量: 約 35g
梱包サイズ: 約W455×D440×H205mm
梱包重量: 約8300g
本体材質: ABS樹脂



4 943125 710910

webサイト
商品ページ





防犯用センサーライト(電池式)

スーパーパトピカ シリーズ

侵入者や動物を感知して音と光で威嚇します

防犯
対策

注意
喚起

安全
対策



スーパーパトピカ

SLR100

人の動きを感知して回転光と音で警告

ピーピーピー



センサーの向きを
自由に変えられます

マグネット

取付プレート



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

方向可変
センサー
狙った方向
を感知

回転光
点滅光
選択可

動作
光・音・光と音
切替可

商品名:スーパーパトピカ
型番:SLR100
品目コード:20773
入数(個):内箱10/外箱20
本体サイズ:約W120×D60×H116mm/重量:約140g
パッケージサイズ:約 W180×D65×H230mm
重量:約 213g
梱包サイズ:約W175×D320×H210mm
梱包重量:約5200g
本体材質:ABS樹脂



スーパーパトロング

SLB300

人の動きを感知して流れる光と音で警告

ピーピーピー



マグネット



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

点滅
流動
選択可

動作
光・音・光と音
切替可

商品名:スーパーパトロング
型番:SLB300
品目コード:20774
入数(個):内箱10/外箱50
本体サイズ:約W220×D25×H39mm/重量:約95g
パッケージサイズ:約 W120×D25×H263mm
パッケージ重量:約 155g
梱包サイズ:約W675×D325×H285mm
梱包重量:約9200g
本体材質:ABS樹脂



防犯
対策

注意
喚起

人に反応してクルクル光る! 人感LED回転灯

ソーラーパトピカ

鉄製のドアなどに

マグネット(内蔵)

壁面に

ネジ(付属)

ドアなどに

両面テープ(付属)

フェンスやベランダに

結束バンドやひも(別売)

ソーラーパトピカ

SLR90

ソーラー充電なので電池交換不要

人に反応してクルクル光る!



マグネット

両面テープ/ネジ



防雨仕様
屋外OK
IP55

ソーラー充電
電池不要

商品名:ソーラーパトピカ
型番:SLR90
品目コード:20950
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W85×D50×H122mm/重量:約126g
パッケージサイズ:約 W112×D55×H200mm
パッケージ重量:約 163g
梱包サイズ:約W540×D335×H260mm
梱包重量:約7600g
本体材質:ABS樹脂



パトピカ シリーズ


人に反応してクルクル光るLED回転灯

防犯
対策

注意
喚起

安全
対策

4つのLEDが順番に点灯します



電池式

回転LED
4 灯

電池寿命
約12ヶ月

パトピカII

SLR85R

マグネット

取付プレート

単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

防沫型
屋外軒下・室内
IP44



商品名:パトピカII レッド
型番:SLR85R
品目コード:20778
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W84×D43×H84mm/重量:約104g
パッケージサイズ:約 W110×D50×H205mm
パッケージ重量:約 144g
梱包サイズ:約W480×D310×H260mm
梱包重量:約6200g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 709686



パトピカIII

フレキシブルアームタイプ


SLR85ARM

取付プレート

フレキシブルアーム

単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

防沫型
屋外軒下・室内
IP44



商品名:パトピカIII アームタイプ
型番:SLR85ARM
品目コード:20942
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W84×D43×H84mm/重量:約164g
パッケージサイズ:約 W110×D50×H205mm
パッケージ重量:約 203g
梱包サイズ:約W445×D315×H450mm
梱包重量:約9400g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209423



パトピカIII

クリップタイプ


SLR85CL

取付プレート

クリップ角・丸

単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

防沫型
屋外軒下・室内
IP44



商品名:パトピカIII クリップタイプ
型番:SLR85CL
品目コード:20943
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W84×D43×H84mm/重量:約136g
パッケージサイズ:約 W110×D50×H205mm
パッケージ重量:約 163g
梱包サイズ:約W480×D325×H260mm
梱包重量:約7600g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209430



便利・節電・防犯に

LEDセンサーライト シリーズ

人を感知すると“自動で点灯”、“自動で消灯”。
消し忘れもなくて経済的。

ドーム型LEDセンサーライト(乾電池式)

マルピカ

SLK400

明るさ選べる
4w/2w
切替式

簡単
取付



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

生活ゾーンをやさしく照らす、センサー式LED照明。



本体側面



商品名:マルピカ
型番:SLK400
品目コード:20772
入数(個):内箱10/外箱20
本体サイズ:約W143×D87×H143mm/重量:約315g
パッケージサイズ:約 W200×D90×H250mm
パッケージ重量:約 373g
梱包サイズ:約W750×D510×H240mm
梱包重量:約9200g
本体材質:ABS樹脂



webサイト
商品ページ



トイレに



玄関に



階段に

スクエア型LEDセンサーライト(乾電池式)

カクピカ

SLK500

明るさ選べる
4w/2w
切替式

簡単
取付



防沫型
屋外軒下・室内
IP44



電池でも AC 電源でも使用できます



フワッと消える
フワッと点灯

169ルーメン
4wLED
白熱電球
20w相当



商品名:カクピカ
型番:SLK500
品目コード:20781
入数(個):内箱10/外箱20
本体サイズ:約W130×D170×H71mm/重量:約360g
パッケージサイズ:約 W200×D72×H250mm
パッケージ重量:約 425g
梱包サイズ:約W775×D430×H275mm
梱包重量:約10000g
本体材質:ABS樹脂



webサイト
商品ページ



防雨型LEDセンサーライト(AC電源式)

カベピカ

SLK800

暗い場所で人が近づくとパッと点灯



商品サイズ 約 22cm

明るさ選べる
8W/4W
切替式

選べるモード
点灯
点滅

防沫型
屋外軒下・室内
IPX4

簡単
取付

選べるLED3光色



2通りの使い方
光センサー
暗くなったら点灯
明るくなったら消灯
人感センサー
人の動きを感じて点灯

8W形LED使用時
白熱電球40W相当 485lm
4W形LED使用時
白熱電球20W相当 170lm

商品名:カベピカ
型番:SLK800
品目コード:20777
入数(個):内箱5/外箱10
本体サイズ:約W220×D64×H220mm/重量:約570g
パッケージサイズ:約 W260×D65×H310mm
パッケージ重量:約 894g
梱包サイズ:約W545×D390×H340mm
梱包重量:10500g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 709433



暗くなると点灯



買い物帰りに



侵入者を威嚇

防雨型LEDセンサーライト(AC電源式)

カベピカスクエア

SLK900

センサーが反応するとフワッと点灯、
設定した時間が来ると自動で消灯



商品サイズ W21×H26cm

明るさ選べる
10W/5W
切替式

選べるモード
点灯
点滅

防沫型
屋外軒下・室内
IPX4

簡単
取付

選べるLED3光色



3通りの使い方
光センサー
暗くなったら点灯
明るくなったら消灯
人感センサー
人の動きを感じて点灯
人感+光センサー
暗くなったらうすすら点灯
明るくなったら消灯
+ 人の動きを感じて点灯

▶昼光色選択時

10WLED/811ルーメン(最大)

白熱電球60W相当

5WLED/528ルーメン(最大)

白熱電球40W相当

商品名:壁ピカスクエア
型番:SLK900
品目コード:20791
入数(個):内箱5/外箱10
本体サイズ:約W210×D50×H260mm/重量:約665g
パッケージサイズ:約 W255×D60×H325mm
パッケージ重量:約 930g
梱包サイズ:約W560×D375×H360mm
梱包重量:約10600g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 710071



LED / EL ライト ミニセンサーライトシリーズ

暗い場所でセンサーが感知すると、自動で点灯・消灯します。

やさしく光る 丸多 SL101

数量
限定



- 内蔵マグネット取付
- 壁掛け
- 付属ネジで引っ掛け
- 置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト やさしく光る丸型
型番:SL101
品目コード:20782
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W110×D50×H110mm/重量:約88g
パッケージサイズ:約W140×D50×H200mm
パッケージ重量:約127g
梱包サイズ:約W600×D325×H485mm
梱包重量:約9800g
本体材質:ABS樹脂・PS樹脂



4 943125 710873



やさしく光る 角多 SL102



- 内蔵マグネット取付
- 壁掛け
- 付属ネジで引っ掛け
- 置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト やさしく光る角型
型番:SL102
品目コード:20783
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W82×D59×H82mm/重量:約124g
パッケージサイズ:約W120×D56×H200mm
パッケージ重量:約152g
梱包サイズ:約W500×D345×H410mm
梱包重量:約11100g
本体材質:ABS樹脂・PS樹脂



4 943125 710880



吊りさげタイプ SL103



- 内蔵マグネット取付
- 壁掛け
- 付属ネジで引っ掛け
- 置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト 吊りさげタイプ
型番:SL103
品目コード:20784
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W70×D30×H160mm/重量:約84g
パッケージサイズ:約W128mm×D30×H200mm
パッケージ重量:約115g
梱包サイズ:約W440×D255×H440mm
梱包重量:約8200g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 710897



ゆらめいて光る多 SL104



※SL104は明るい場所でも点灯します。



- 近づくと自動点灯
- 離れると30秒後に消灯
- 感知距離を1m/3mから選択
- 置いて使えます



商品名:ミニセンサーライト ゆらめいて光るキャンドル
型番:SL104
品目コード:20785
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W77×D77×H130mm/重量:約79g
パッケージサイズ:約W135×D85×H200mm
パッケージ重量:約124g
梱包サイズ:約W660×D495×H320mm
梱包重量:約9700g
本体材質:PC樹脂



4 943125 710941



フレキシブルアーム多

SL105



白色
ホワイトLED
0.6W

防雨仕様
屋外OK
IP55

内蔵マグネット取付

フレキシブルアーム

置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト フレキシブルアーム
型番:SL105
品目コード:20786
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W80×D40×H80mm/重量:約179g
パッケージサイズ:約 W130×D45×H200mm
パッケージ重量:約 222g
梱包サイズ:約W645×D380×H300mm
梱包重量:約15400g
本体材質:PC樹脂



4 943125 710903

webサイト
商品ページ



クリップタイプ

SL106



白色
ホワイトLED
0.6W

防雨仕様
屋外OK
IP55

内蔵マグネット取付

クリップ

置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト クリップタイプ
型番:SL106
品目コード:20787
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W90×D35×H90mm/重量:約121g
パッケージサイズ:約 W150×D40×H200mm
パッケージ重量:約 203g
梱包サイズ:約W510×D400×H440mm
梱包重量:約14400g
本体材質:PC樹脂




4 943125 710989

webサイト
商品ページ



コーナータイプ ELライト SL107



白色
ホワイトEL
11.7W

防雨仕様
屋外OK
IP55

内蔵マグネット取付

壁掛け

付属ネジで固定

置くだけでも



商品名:ミニセンサーライト コーナーライト
型番:SL107
品目コード:20788
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W160×D36×H40mm/重量:約74g
パッケージサイズ:約 W120×D33×H200mm
パッケージ重量:約 110g
梱包サイズ:約W540×D360×H240mm
梱包重量:約5200g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711801

webサイト
商品ページ



スタンド・マグネット多

SL108



白色
ホワイトLED
15.6W

防雨仕様
屋外OK
IP55

内蔵マグネット取付

スタンドで置く

吊り下げる

付属ネジで引っ掛ける



商品名:ミニセンサーライト スタンド・マグネット
型番:SL108
品目コード:20789
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W66×D36×H121mm/重量:約93g
パッケージサイズ:約 W120×D37×H200mm
パッケージ重量:約 117g
梱包サイズ:約W540×D385×H230mm
梱包重量:約5700g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711818

webサイト
商品ページ



ドア・引き戸 開閉

SL109



・ドアや引き戸が開くと白色LEDが自動で点灯

付属両面テープ取付

付属ネジで引っ掛け



単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池



白色
ホワイトLED
20.9ルメン



防雨仕様
屋外OK
IP55



商品名:ミニセンサーライト 開閉タイプ
型番:SL109
品目コード:20790
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W55×D24×H130mm/重量:約72g
パッケージサイズ:約 W120×D26×H200mm
パッケージ重量:約 108g
梱包サイズ:約W545×D545×H230mm
梱包重量:約10100g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711825

webサイト
商品ページ



マジ使えるライト

SL111



単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池



白色
ホワイトLED
20.0ルメン



防雨仕様
屋外OK
IPX5

内蔵マグネット取付

両面テープ

壁掛け

付属ネジで固定

置くだけでも



商品名:マジ使えるライト
型番:SL111
品目コード:20951
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W50×D58×H119mm/重量:約164g
パッケージサイズ:約 W120×D50×H200mm
パッケージ重量:約 197g
梱包サイズ:約W550×D280×H445mm
梱包重量:約9500g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209515

webサイト
商品ページ



声でライト 音声操作ELライト

SL130vo



USB給電



ELライト
最大
0.4W




屋内用



調色 3段階
白色 昼白色 電球色



調光 4段階
明 1/2 1/4 暗



インターネット
接続不要



商品名:声でライト
型番:SL130vo
品目コード:20948
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W27×D13×H260mm/重量:約40g
パッケージサイズ:約 W120×D15×H200mm
パッケージ重量:約 70g
梱包サイズ:約W335×D230×H280mm
梱包重量:約3700g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209485

webサイト
商品ページ



マグピカ SL50(白)/SL50M(木目)



SL50 (白)

SL50M (木目)



単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池



白色
ホワイトLED
0.5W



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

内蔵マグネット取付

スタンドで置く

吊り下げる

付属ネジで引っ掛ける



商品名:マグピカ(白)
型番:SL50
品目コード:20775



4 943125 709334

商品名:マグピカ(木目)
型番:SL50M
品目コード:20776



4 943125 709426

【共通】 入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W60×D31×H110mm/重量:約79g
パッケージサイズ:約W100×D35×H200mm
パッケージ重量:約96g
梱包サイズ:約W730×D470×H235mm/重量:約10500g
本体材質:ABS樹脂

webサイト
商品ページ



Wi-Fi カメラ

SD 録画式
カメラ

どちらの使い方もできる

ハイブリッドな
センサーカメラWi-Fiが
あっても
なくても
使える。

※制限あり

Wi-Fiあり
自宅 会社 店舗 などWi-Fiなし
ビニールハウス 工場
保管庫 倉庫 など

屋内

USB
Type-C

SDWF01



4 902205 209676

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャイム用周波数帯	—
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:15fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動作検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+/Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	— 屋外使用不可
本体サイズ	W60×D59×H60mm (約) (取付マウント収納時)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	87g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 白1m) /取り付け用ネジ/取り付け用両面テープ
パッケージサイズ	W120×D65×H230mm (約)
パッケージ質量	180g (約)
入数(個)	内箱10/外箱40

玄関

充電式
USB Type-Cチャイム受信機
SDWF-RX対応

SDWF02



4 902205 209683

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャイム用周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	HD:1280×720/VGA:640×480 ※2
フレームレート	HD:15fps/VGA:60fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	HD:1280×720/VGA:640×480 ※2
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/6型 CMOS 100万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:2.3mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約100°
センサー	人感センサー約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長6ヶ月 ※夜間撮影しない環境で1日10回動作

チャイム受信機

電源	DC5.0V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USB-ACアダプターUA5V2A(別売)
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大120m/屋内見通し最大50m
受信ランプ/受信表示	受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動)/音と光

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+/Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	充電式 リチウムポリマー電池4,000mAh(3.7V)
充電時間	4~6時間(約)
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W94×D28×H106mm (約) (取付ホルダー収納時) W59×D24×H99mm (約) (本体のみ)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	195g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)/取り付け用ネジ/取り付け用ネジB/取り付け用両面テープ
パッケージサイズ	W175×D40×H230mm (約)
パッケージ質量	350g (約)

音量調節	音量ボタン▲(大)/小(▼)8段階46dB~82dB(約)/1m
使用エリア	屋内専用
動作環境温湿度	-10℃~40℃
本体サイズ	W35×D12×H110mm (プラグを除く)
本体質量	約34g
本体材質	ABS
入数(個)	内箱5/外箱20

屋外

充電式
USB Type-Cチャイム受信機
SDWF-RX対応

SDWF03



4 902205 209690

無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャイム用周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:15fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	人感センサー約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長7ヶ月 ※環境により短くなります

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+/Android8+/windows11+ macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C / ソーラーチャージャーに接続可能
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	充電式 リチウムイオンポリマー電池4,500mAh(3.7V) (交換可能) ※交換用バッテリー別売
充電時間	4~6時間(約)
動作環境温湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W60×D91×H80mm (約) (本体のみ)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4×88mm (約) / 180度回転、90度可動
本体質量	300g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)/取り付け用ネジ
パッケージサイズ	W175×D80×H230mm (約)
パッケージ質量	430g (約)
入数(個)	内箱5/外箱20

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。
※詳しい使用方法については取扱説明書をご覧ください。

※1:SD録画式カメラとして使用する場合、FHDのみとなります。
※2:SD録画式カメラとして使用する場合、HDのみとなります。



SDWF05



4 902205 209706



無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	—
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:15fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	水平350°/垂直110°
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動体検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+・Android8+/windows11+・macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温度湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	— 屋外使用不可
本体サイズ	W70×D70×H112mm (約)
外部アンテナサイズ/可動域	—
本体質量	252g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/取り付け用ネジ USBケーブル(anti-UV 白2m)
パッケージサイズ	W150×D80×H230mm (約)
パッケージ質量	380g (約)
入数(個)	内箱5/外箱20



SDWF06



4 902205 209713



無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:15fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	水平350°/垂直110°
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	動体検知
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	—

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+・Android8+/windows11+・macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C
電源	5V 1A以上のUSB-Aポート
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	—
充電時間/充電回数	—
動作環境温度湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
本体サイズ	W70×D70×H112mm (約) (アンテナを除く)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4φ×88mm (約) / 180度回転、90度可動
本体質量	260g (約)
本体材質	ABS
付属品	USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒5m) 取り付け用ネジ
パッケージサイズ	W160×D80×H230mm (約)
パッケージ質量	420g (約)
入数(個)	内箱5/外箱20



ソーラーチャージャーセット

SDWF10



4 902205 209720



無線方式	無線LAN Wi-Fi
準拠規格	IEEE802.11b/g/n 2.4G
通信周波数帯域	2.4GHz ※5GHz非対応
セキュリティ	WPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
チャーム周波数帯	315MHz
画像解像度 2段階	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
フレームレート	FHD:15fps/HD:20fps
動画フォーマット	mp4
録画時間	15秒/30秒/60秒 App設定
静止画解像度	FHD:1920×1080/HD:1280×720 ※1
静止画フォーマット	jpeg
イメージセンサー	1/2.9型 CMOS 200万画素
レンズ	F/NO:2.0:EFL:3.2mm
カメラ部可動域	—
カメラ視野角/画角	最大約120°
センサー	人感センサー約2~5m 水平方向最大約120° ※環境により変動します
記録媒体	スマホ/最大128GB microSD
待機時間	最長7ヶ月 ※環境により短くなります

ソーラーチャージャー

ソーラーパネルタイプ	単結晶ソーラーパネル
発電電力	最大5W
変換効率	22.6% (約)
充電コネクタ	USB Type-C (非防水)
ケーブル長	ブラック 3m (約)

アプリ	REVEX Smart
対応OS	iOS13+・Android8+/windows11+・macOS10.6.8+
入力	5V 1A以上 USB Type-C / ソーラーチャージャーに接続可能
電源	—
付属ACアダプタ入力(UA5V2A)	AC100~240V 50~60Hz 0.35A
付属ACアダプタ出力(UA5V2A)	DC5.0V 2A (2,000mA)
内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池4,500mAh (3.7V) (交換可能) ※交換用バッテリー別売
充電時間	4~6時間 (約)
動作環境温度湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP55 屋外使用可能
カメラ本体サイズ	W60×D91×H80mm (約) (本体のみ)
外部アンテナサイズ/可動域	9.4φ×88mm (約) / 180度回転、90度可動
カメラ本体質量	300g (約)
本体材質	ABS
付属品	取り付け用ネジ/USB-AC/USBケーブル(anti-UV 黒1m)
パッケージサイズ	W215×D100×H230mm (約)
パッケージ質量	780g (約)

動作環境温度湿度	15℃~65℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP65相当 屋外使用可能
ソーラーチャージャーサイズ	W169×D12×H182mm (約)
ソーラーチャージャー質量	280g (約)
付属品	取り付け用ネジ
入数(個)	内箱5/外箱10

SDWF03用 交換バッテリー

SDWF-BT

4 902205 209744



内蔵バッテリー	充電式リチウムイオンポリマー電池4,500mAh(3.7V)
入力	5V 1A以上 USB Type-C
動作環境温度湿度	0℃~40℃/90%(結露のないこと)
本体サイズ	W34×D34×H50mm (約)
本体質量	120g (約)
本体材質	ABS
パッケージサイズ	W80×D45×H230mm (約)
パッケージ質量	158g (約)
入数(個)	内箱10/外箱20

SDWF総合



SDWF02/03/06用 チャーム受信機

SDWF-RX

4 902205 209775




電源	DC5.0V 500mA以上のUSB-Aポート、または専用USB-ACアダプター-UA5V2A(別売)
電源スイッチ	あり
受信周波数	315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信
受信可能距離	屋外見通し最大120m/屋内見通し最大50m
受信ランプ/受信表示	受信時に緑ランプが点滅(音の種類に連動)/音と音量ボタン(大(▲)/小(▼)8段階
音量調節	46dB~82dB(約)/1m
防水性能	— 屋外使用不可
動作環境温度湿度	-10℃~40℃
本体サイズ	W35×D12×H110mm (プラグを除く)
本体質量	約34g
本体材質	ABS
パッケージサイズ	W80×D15×H230mm (約)
パッケージ質量	70g (約)
入数(個)	内箱20/外箱40

SDWF03用 ソーラーチャージャー

SC5W-C

4 902205 209737



ソーラーパネルタイプ	単結晶ソーラーパネル
発電電力	最大5W
変換効率	22.6% (約)
充電コネクタ	USB Type-C (非防水)
ケーブル長	ブラック 3m (約)
動作環境温度湿度	15℃~65℃/90%(結露のないこと)
防水性能	IP65相当 屋外使用可能
本体サイズ	W169×D12×H182mm (約)
本体質量	280g (約)
本体材質	ABS
付属品	取り付け用ネジ
パッケージサイズ	W185×D70×H230mm (約)
パッケージ質量	390g (約)
入数(個)	内箱10/外箱20

※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。
※詳しい使用方法については取扱説明書をご覧ください。

※1:SD録画式カメラとして使用する場合、FHDのみとなります。
※2:SD録画式カメラとして使用する場合、HDのみとなります。

電池式だから電源がない場合でも
しっかり監視



液晶
画面付



耐水
IP66 相当



センサー
感知距離 約 15m
感知範囲 約 60°



1920
1080×
万画素



夜間 LED 点灯
赤外線灯光距離
約 15m

センサー感知距離最長15m

センサーカメラコンパクト SD400

撮った動画は本体の液晶画面で確認できます。



動画

電池寿命の目安

約 6 時間

20 秒のフル HD 動画を昼間に撮影した場合

※電池寿命は使用環境により異なります
※夜間撮影が多い場合は極端に短くなります



最大スタンバイ時間

電池寿命の目安

約 6 ヶ月

一度も撮影せずに待機できる最大時間

※一度でも動画 / 写真を撮影すると短くなります



雨に強い!

128GBまで

カード録画

カード別売

プロモーション
ビデオ



電池式 単3形アルカリ乾電池4本(別売)



ハンドで固定 (付属)



カメラスタンド (市販)



カメラ三脚 (市販)



商品名: センサーカメラコンパクト
型番: SD400
品目コード: 29820
入数 (個): 内箱5/外箱10
本体サイズ: 約W90×D58×H116mm/重量: 約171g
パッケージサイズ: 約W165×D60×H230mm
パッケージ重量: 約288g
梱包サイズ: 約W360×D350×H275mm
梱包重量: 約3700g
本体材質: ポリカーボネイト



4 902205 298205

webサイト
商品ページ



電池式だから電源がない場合でも
しっかり監視



液晶
画面付



耐水
IP66 相当



センサー
感知距離 約 18m
感知範囲 約 60°



1920
1080×
万画素



夜間 LED 点灯
赤外線灯光距離
約 20m

人が近づくと自動で撮影・録画! 撮影範囲90°

綺麗撮影センサーカメラ SD4000

センサー感知距離が長いハイクラスモデルの防犯カメラ

撮った動画は本体の液晶画面かパソコンで確認できます



動画

電池寿命の目安

約 7 時間

20 秒のフル HD 動画を昼間に撮影した場合

※電池寿命は使用環境により異なります
※夜間撮影が多い場合は極端に短くなります



最大スタンバイ時間

電池寿命の目安

約 5 ヶ月

1 度も撮影せずに待機できる最大時間

※1 度でも動画 / 写真を撮影すると短くなります



雨に強い!

128GBまで

microSD

カード録画

カード別売

プロモーション
ビデオ



電池式 単3形アルカリ乾電池8本(別売)



置く



カメラスタンド (付属)



バンドで固定 (付属)



鍵取り付け (市販)



商品名: 綺麗撮影センサーカメラ
型番: SD4000
品目コード: 20958
入数 (個): 内箱5/外箱10
本体サイズ: 約W103×D77×H135mm/重量: 約275g
パッケージサイズ: 約W200×D100×H235mm
パッケージ重量: 約573g
梱包サイズ: 約W555×D430×H270mm
梱包重量: 約7500g
本体材質: ポリカーボネイト



4 902205 209584

webサイト
商品ページ



人が近づくと自動で撮影・録画! 撮影範囲90°

綺麗撮影ソーラーセンサーカメラ SD4500C

センサー感知距離が長いハイクラスモデルの防犯カメラ

撮った動画は本体の液晶画面かパソコンで確認できます



動画

電池寿命の目安

約 7 時間

条件: 充電電池が満充電状態で電池と併用

20 秒のフル HD 動画を昼間に撮影した場合

※電池寿命は使用環境により異なります
※夜間撮影が多い場合は極端に短くなります
※内蔵充電電池の劣化状況で電池寿命は短くなります



最大スタンバイ時間

電池寿命の目安

約 10 ヶ月

条件: 充電電池が満充電状態で電池と併用

1 度も撮影せずに待機できる最大時間

※昼間はソーラーパネルで充電できる環境
※1 度でも動画 / 写真を撮影すると短くなります
※内蔵充電電池の劣化状況でスタンバイ時間は短くなります



雨に強い!

128GBまで

microSD

カード録画

カード別売


プロモーション
ビデオ



置く



カメラスタンド (付属)



バンドで固定 (付属)



鍵取り付け (市販)



商品名: 綺麗撮影ソーラーセンサーカメラ
型番: SD4500C
品目コード: 20959
入数 (個): 内箱5/外箱10
本体サイズ: 約W107×D95×H143mm/重量: 約358g
パッケージサイズ: 約W200×D100×H235mm
パッケージ重量: 約664g
梱包サイズ: 約W555×D430×H270mm
梱包重量: 約8400g
本体材質: ポリカーボネイト



4 902205 209591

webサイト
商品ページ



簡単防犯カメラ 電池式・microSDカード録画式 センサーカメラ シリーズ

人が近づくと自動で撮影・録画

2電源対応
乾電池 / ACアダプタ



- 電池式だから配線不要
- 人感センサーが反応すると自動的に撮影します
- 撮った画像はmicroSDカードに録画
- 夜間でも赤外線LEDで撮影します
※SD500は白色LEDライトにて夜間撮影します

撮った動画はパソコンで確認できます

※対応OS: Windows: 10 / 11 Mac OS: 10.6.8~
※SD2500 / SD3000LCDは内蔵の液晶画面で確認できます。



防雨型センサーカメラ SD1500

小型ブラックボディが目立たない

撮った画像はパソコンで確認



プロモーションビデオ



画素数 30 万	IPX6 屋外	microSD カード録画 32GBまで	夜間撮影 赤外線	音声録音 X	電池式 単3形アルカリ 乾電池×4本	ACアダプタ対応 (別売)※屋外不可
-----------------------	-------------------	----------------------------	--------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

商品名: 防雨型センサーカメラ
型番: SD1500
品目コード: 20922
入数(個): 内箱6/外箱24
本体サイズ: 約W92×D48×H110mm/重量: 約175g
パッケージサイズ: 約 W165×D55×H230mm
パッケージ重量: 約 315g
梱包サイズ: 約W740×D380×H260mm
梱包重量: 約8900g
本体材質: ABS樹脂



センサーカメラ2500 SD2500

液晶画面付・防雨型

撮った画像は本体液晶画面かパソコンで確認

かんたん再生機能

連続撮影可能



プロモーションビデオ



最大画素数 100 万	IP66 屋外	microSD カード録画 128GBまで	夜間撮影 赤外線	音声録音 X	電池式 単3形アルカリ 乾電池×6本	ACアダプタ対応 (別売)※屋外不可
--------------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------	------------------	--------------------------	-----------------------

商品名: センサーカメラ2500
型番: SD2500
品目コード: 20932
入数(個): 内箱5/外箱10
本体サイズ: 約W113×D57×H115mm/重量: 約257g
パッケージサイズ: 約 W165×D65×H230mm
パッケージ重量: 約 400g
梱包サイズ: 約W370×D370×H260mm
梱包重量: 約4600g
本体材質: ABS樹脂



液晶画面付センサーカメラ SD3000LCD

撮った画像は本体液晶画面かパソコンで確認

音声録音可能

かんたん再生機能



プロモーションビデオ



商品名: 液晶画面付センサーカメラ
型番: SD3000LCD
品目コード: 20924
入数(個): 内箱6/外箱12
本体サイズ: 約W105×D53×H105mm/重量: 約260g
パッケージサイズ: 約 W220×D56×H230mm
パッケージ重量: 約 441g
梱包サイズ: 約W480×D410×H260mm
梱包重量: 約6600g
本体材質: ABS樹脂



センサーカメラ1010 SD1010

撮った画像はパソコンで確認



小型でハイスペック

高解像
100万画素
microSDカード
128GB
まで使用可能

雨に強い!

プロモーション
ビデオ



商品名: センサーカメラ1010

型番: SD1010

品目コード: 20949

入数(個): 内箱5/外箱20

本体サイズ: 約W75×D50×H124mm/重量: 約150g

パッケージサイズ: 約 W160×D50×H230mm

パッケージ重量: 約 210g

梱包サイズ: 約W585×D360×H260mm

梱包重量: 約5800g

本体材質: ABS樹脂



webサイト
商品ページ



センサーライトカメラ SD500

人が近づくと自動でライトが点灯し撮影

撮った画像はパソコンで確認



屋外軒下可

プロモーションビデオ



商品名: センサーライトカメラ

型番: SD500

品目コード: 20920

入数(個): 内箱6/外箱12

本体サイズ: 約W130×D71×H170mm/重量: 約360g

パッケージサイズ: 約 W210×D80×H260mm

パッケージ重量: 約 539g

梱包サイズ: 約W460×D230×H290mm

梱包重量: 約7080g

本体材質: ABS樹脂



webサイト
商品ページ



ワイヤレス 人感センサー送信機 SDX1050AG 受信撮影カメラセット



人の動きを感知すると少し離れた場所で自動撮影してデータ保存します

撮った画像はパソコンで確認

電波の飛距離
屋外見通し最大 100m

送信機・受信機増設可能

離れた位置から撮影できます



商品名: 人感センサー受信撮影カメラセット

型番: SDX1050AG

品目コード: 20938

入数(個): 内箱10/外箱20

送信機サイズ: 約W77×D35×H83mm/重量: 約82g

受信機サイズ: 約W142×D37×H74mm/重量: 約150g

パッケージサイズ: 約 W190×D48×H230mm

パッケージ重量: 約 352g

梱包サイズ: 約W535×D365×H220mm

梱包重量: 約8400g

本体材質: ABS樹脂



人感センサー送信機 (SDX50AG)

送信機 雨もOK

受信撮影カメラ (SDX1000)

屋外軒下可

プロモーションビデオ



webサイト
商品ページ



SDセンサーカメラ SD1000

撮った画像はパソコンで確認



プロモーションビデオ



商品名:SDセンサーカメラ
型番:SD1000
品目コード:20917
入数(個):内箱6/外箱24
本体サイズ:約W62×D54×H139mm/重量:約143g
パッケージサイズ:約 W160×D58×230mm
パッケージ重量:約 273g
梱包サイズ:約W690×D405×H255mm
梱包重量:約8700g
本体材質:ABS樹脂



webサイト
商品ページ



「使える」オプションをご用意しております

ACアダプター(黒)3m X0505B



商品名:ACアダプター 黒 3.0m
型番:X0505B
品目コード:20641
入数(個):内箱20/外箱60
本体サイズ:約W34×D24×H47mm/コード長:約3000mm
パッケージサイズ:約 W80×D27×H230mm
パッケージ重量:約 100g
梱包サイズ:約W325×D295×H260mm
梱包重量:約6200g
本体材質:ポリカーボネイト



●出力	DC5V 500mA	⊖ ⊕
●入力	AC100V 50/60Hz	



ACアダプター(白)1.8m X0505



商品名:ACアダプター
型番:X0505
品目コード:20640
入数(個):内箱20/外箱120
本体サイズ:約W34×D24×H47mm/コード長:約1800mm
パッケージサイズ:約W80×D27×H230mm
パッケージ重量:約78g
梱包サイズ:約W560×D300×H260mm
梱包重量:約10500g
本体材質:ポリカーボネイト



●コネクタ	外径3.5φ 内径1.3φmm
●本体材質	PC (ポリカーボネイト)



webサイト
商品ページ



※ACアダプターを使用する場合は、水のかかる場所ではご使用できません。※電池とアダプターの併用不可

SD1000用 防雨カバー SD-CV1

簡単に装着できて雨に強くなる!!



防雨カバー
装着イメージ



商品名:防雨カバー (SD1000用)
型番:SD-CV1
品目コード:20918
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W78×D51×H110mm/重量:約20g
パッケージサイズ:約 W95×D53×H230mm
パッケージ重量:約 76g
梱包サイズ:約W640×D450×H340mm
梱包重量:約8400g
本体材質:ABS樹脂



webサイト
商品ページ



本物そっくり

センサーダミーカメラ SD-DM1

人が近づくと自動で赤色LEDランプが点滅!!



●本物のカメラと同じ動作で、人が近づくと赤いLEDランプが点滅します。



商品名:センサーダミーカメラ
型番:SD-DM1
品目コード:20919
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W62×D54×H139mm/重量:143g
パッケージサイズ:約 W110×D55×H230mm
パッケージ重量:約 165g
梱包サイズ:約W640×D330×H260mm
梱包重量:約7700g
本体材質:ABS樹脂



webサイト
商品ページ



生活をサポートする、簡単・便利な ワイヤレスチャイム

押しボタンやセンサーが反応すると、離れた場所で音と光でお知らせします



315Hz帯
特定小電力



XPシリーズ

自分で取り付けできる
呼び出しチャイム

配線
不要

簡単
設置

送信機・受信機
増設可能

抜群の飛距離



送信機

屋外見通し 最大 **180m**
屋内見通し 最大 **90m**



受信機

電波が届かない時は別売の専用中継機(XP2000)を使用して、受信距離を伸ばすこともできます。

豊富な着信音



チャイム・メロディ・音声・
動物の鳴き声・アラーム・サイレン等



64種類



送・受信機を自由に 何台でも組み合わせできる



送信機



受信機

豊富なアイテムから 用途に合わせて選べる

防犯


介護

チャイム

重要なお知らせ

- この商品は連絡・報知用であり、生命救助、事故防止、犯罪防止を目的とする機器ではありません。死亡・障害・強盗・犯罪等の被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
- このワイヤレスチャイム(XPシリーズ)の送信機は総務省の技術基準に適合した(送信機の背面にラベル表示)特定小電力無線局です。総務省の許可なしに改造して使用すると法律により罰せられます。
- 心臓ペースメーカーや特殊な医療機器付近では安全管理のため送信機を50cm以上離してご使用ください。

ワイヤレスチャイムの
プロモーションビデオは
こちらからチェック!



Check!





商品名:防水型押しボタン呼び出しチャイムセット
型番:XP710A
品目コード:20673
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W170×D37×H230mm
重量:約196g
梱包
サイズ:約W495×D400×H200mm
重量:約9300g



4943125 710521



商品名:ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット
型番:XP410A
品目コード:20957
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W140×D39×H230mm
重量:約138g
梱包
サイズ:約W455×D290×H325mm
重量:約6500g



4902205 209577



商品名:玄関呼び出しチャイムセット
型番:XP710G
品目コード:20675
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W180×D35×H230mm
重量:約225g
梱包
サイズ:約W500×D425×H210mm
重量:約10600g



4943125 710811



商品名:コンセント式呼び出しチャイムセット
型番:XP210B
品目コード:20680
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W150×D58×H230mm
重量:約203g
梱包
サイズ:約W520×D345×H340mm
重量:約9700g



4943125 710750



商品名:タッチセンサー呼び出しチャイムセット
型番:XP710T
品目コード:20684
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W150×D35×H230mm
重量:約192g
梱包
サイズ:約W500×D445×H180mm
重量:約9000g



4943125 710668



商品名:ドア・窓センサーチャイムセット
型番:XP730A
品目コード:20676
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W160×D35×H230mm
重量:約212g
梱包
サイズ:約W600×D425×H190mm
重量:約9700g



4943125 710576



商品名:人感センサーチャイムセット
型番:XP750A
品目コード:20677
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W190×D38×H230mm
重量:約259g
梱包
サイズ:約440×D255×H220mm
重量:約5800g



4943125 710590



商品名:人感センサーチャイムセット(グレー)
型番:XP750AG
品目コード:20678
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W190×D38×H230mm
重量:約259g
梱包
サイズ:約W440×D255×H220mm
重量:約5800g



4943125 711023



商品名:音・衝撃センサーチャイムセット
型番:XP760
品目コード:20679
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W180×D45×H230mm
重量:約231g
梱包
サイズ:約W555×D520×H210mm
重量:約10800g



4943125 710835



商品名:液晶ディスプレイセンサーチャイムセット
型番:XP780
品目コード:20975
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W180×D35×H230mm
重量:約213g
梱包
サイズ:約W400×D365×H400mm
重量:約9500g



4902205 209751



商品名:5ヶ所携帯呼び出しチャイムセット
型番:XP310A
品目コード:20681
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W150×D28×H230mm
重量:約165g
梱包
サイズ:約W535×D365×H180mm
重量:約8000g



4943125 710774



商品名:警告・警報表示呼び出しチャイムセット
型番:XP4010A
品目コード:20683
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W180×D56×H230mm
重量:約326g
梱包
サイズ:約W640×D345×H210mm
重量:約7800g



4943125 710644



商品名:6ヶ所呼び出しチャイムセット
型番:XP1710B
品目コード:20682
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W160×D35×H230mm
重量:約207g
梱包
サイズ:約W555×D455×H190mm
重量:約10000g



4943125 710613



商品名:非接触呼び出しチャイムセット
型番:XP710H
品目コード:20690
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W160×D35×H230mm
重量:約208g
梱包
サイズ:約W500×D415×H190mm
重量:約9200g



4943125 711665



商品名:キーホルダー型呼び出しチャイムセット
型番:XP710K
品目コード:20689
入数(個):内箱10/外箱40
パッケージ
サイズ:約W170×D35×H230mm
重量:約180g
梱包
サイズ:約W540×D400×H200mm
重量:8700g



4943125 711689



商品名:人感センサーカラーLEDライトセット
型番:XP1250A
品目コード:20685
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W210×D60×H230mm
重量:約338g
梱包
サイズ:約W580×D355×H240mm
重量:約8000g



4943125 710859



商品名:人感センサー受信撮影カメラセット
型番:XP1050AG
品目コード:20686
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W190×D48×H230mm
重量:約352g
梱包
サイズ:約W535×D365×H220mm
重量:約8400g



4943125 710682



商品名:押しボタンナンバー表示呼び出しチャイムセット
型番:XP1910E
品目コード:20688
入数(個):内箱10/外箱20
パッケージ
サイズ:約W190×D60×H230mm
重量:約470g
梱包
サイズ:約W495×D430×H260mm
重量:約9800g



4943125 710798

増設用送信機



単4
4本
(別売)
アルカリ乾電池



ACアダプタ対応
(別売)※屋外不可

商品名:液晶ディスプレイセンサー送信機
型番:XP80
品目コード:20976
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W150×D18×H34mm/重量:約53g
パッケージサイズ:約W90×D24×H230mm/重量:約75g
梱包サイズ:約W535×D335×H280mm
梱包重量:約9200g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209768



送信機
コイン電池
CR2032×2個



防雨仕様
屋外OK
IP 67

商品名:増設用 防水型押しボタン送信機
型番:XP10A
品目コード:20691
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W60×D27×H70mm/重量:約38g
パッケージサイズ:約W80×D38×H230mm/重量:約87g
梱包サイズ:約W495×D465×H200mm
梱包重量:約8900g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710545



送信機
コイン電池
CR2032×2個



防雨仕様
屋外OK
IP 56

商品名:増設用 角形押しボタン送信機
型番:XP10B
品目コード:20702
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W60×D22×H70mm/重量:約46g
パッケージサイズ:約W80×D40×H230mm/重量:約99g
梱包サイズ:約W490×D440×H200mm
梱包重量:約9300g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710637



単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池



防沫型
屋外軒下・室内
IP44

商品名:増設用 玄関チャイム送信機
型番:XP10G
品目コード:20692
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W62×D32×H95mm/重量:約70g
パッケージサイズ:約W90×D38×H230mm/重量:約116g
梱包サイズ:約W490×D430×H220mm
梱包重量:約11200g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710828



送信機
コイン電池
CR2032×2個



屋内用

商品名:増設用 タッチセンサー送信機
型番:XP10T
品目コード:20703
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W40×D24×H81mm/重量:約40g
パッケージサイズ:約W80×D35×H230mm/重量:約93g
梱包サイズ:約W500×D465×H210mm
梱包重量:約8200g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710675



単4
2本
(別売)
アルカリ乾電池



屋内用

商品名:増設用 非接触呼び出しボタン
型番:XP10H
品目コード:20717
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W49×D24×H94mm/重量:約56g
パッケージサイズ:約W80×D30×H230mm/重量:約101g
梱包サイズ:約W500×D365×H210mm
梱包重量:約9300g
本体材質:ABS樹脂



4943125 711672



送信機
コイン電池
CR2032×2個



屋内用

商品名:増設用 キーホルダー型呼び出しボタン
型番:XP10K
品目コード:20716
入数(個):内箱20/外箱80
本体サイズ:約W42×D15×H72mm/重量:約30g
パッケージサイズ:約W80×D20×H230mm/重量:約74g
梱包サイズ:約W470×D275×H200mm
梱包重量:約6800g
本体材質:ABS樹脂



4943125 711696



単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池



防雨仕様
屋外OK
IP55

商品名:増設用 ドア・窓センサー送信機
型番:XP30A
品目コード:20693
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W30×D25×H138mm/重量:約55g
パッケージサイズ:約W80×D30×H230mm/重量:約100g
梱包サイズ:約W620×D400×H260mm
梱包重量:約9500g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710583



単4
2本
(別売)
アルカリ乾電池



屋内用

商品名:増設用 音・衝撃センサー送信機
型番:XP60
品目コード:20701
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W56×D28×H87mm/重量:約69g
パッケージサイズ:約W90×D45×H230mm/重量:約112g
梱包サイズ:約W540×D510×H220mm
梱包重量:約11200g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710842



単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池



防雨仕様
屋外OK
IP55

商品名:増設用 人感センサー送信機
型番:XP50A
品目コード:20694
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W77×D35×H83mm/重量:約82g
パッケージサイズ:約W110×D38×H230mm/重量:約147g
梱包サイズ:約W445×D260×H260mm
梱包重量:約6600g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710606



単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池



防雨仕様
屋外OK
IP55

商品名:増設用 人感センサー送信機 グレー
型番:XP50AG
品目コード:20700
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W77×D35×H83mm/重量:約82g
パッケージサイズ:約W110×D38×H230mm/重量:約147g
梱包サイズ:約W445×D260×H260mm
梱包重量:約6600g
本体材質:ABS樹脂



4943125 711030



単4
4本
(別売)
アルカリ乾電池



防雨仕様
屋外OK
IP55

商品名:増設用 業務用押しボタン送信機
型番:XP10E
(消し機能)
品目コード:20705
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W70×D27×H70mm/重量:約60g
パッケージサイズ:約W90×D31×H230mm/重量:約105g
梱包サイズ:約W490×D360×H220mm
梱包重量:約9700g
本体材質:ABS樹脂



4943125 710804

増設用 受信機



商品名:増設用ワイヤレス USB受信チャイム
型番:XP400
品目コード:20956
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W35×D12×H110mm/重量:約34g
パッケージサイズ:約W90×D24×H230mm/重量:約77g
梱包サイズ:約W500×D420×H260mm
梱包重量:約7600g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 受信チャイム
型番:XP700
品目コード:20706
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W90×D32×H91mm/重量:約85g
パッケージサイズ:約W110×D35×H230mm/重量:約134g
梱包サイズ:約W490×D405×H140mm
梱包重量:約6200g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 コンセント式受信チャイム
型番:XP200
品目コード:20708
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W62×D33×W100mm/重量:約81g
パッケージサイズ:約W90×D56×H230mm/重量:約125g
梱包サイズ:約W655×D525×H220mm
梱包重量:約12500g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 5ヶ所携帯受信チャイム
型番:XP300
品目コード:20710
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W57×D27×H110mm/重量:約60g
パッケージサイズ:約W90×D30×H230mm/重量:約107g
梱包サイズ:約W500×D365×H220mm
梱包重量:約9800g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 6ヶ所受信チャイム
型番:XP1700
品目コード:20711
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W71×D31×H96mm/重量:約87g
パッケージサイズ:約W90×D33×H230mm/重量:約135g
梱包サイズ:約W440×D260×H220mm
梱包重量:約6200g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 カラーLEDライト受信機
型番:XP120
品目コード:20709
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W105×D60×H115mm/重量:約148g
パッケージサイズ:約W150×D65×H230mm/重量:約228g
梱包サイズ:約W580×D355×H335mm
梱包重量:約10500g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 警告・警報表示受信チャイム
型番:XP4000
品目コード:20712
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W87×D54×H135mm/重量:約210g
パッケージサイズ:約W150×D58×H230mm/重量:約274g
梱包サイズ:約W640×D345×H340mm
梱包重量:約12400g
本体材質:ABS樹脂



商品名:増設用 ナンバー表示受信チャイム
型番:XP1900
品目コード:20714
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W143×D35×H86mm/重量:約217g
パッケージサイズ:約W170×D40×H230mm/重量:約348g
梱包サイズ:約W555×D460×H190mm
梱包重量:約15100g
本体材質:ABS樹脂



商品名:中継機
型番:XP2000
品目コード:20715
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W58×D30×H129mm/重量:約65g
パッケージサイズ:約W160×D35×H230mm/重量:約211g
梱包サイズ:約W655×D425×H185mm
梱包重量:約9700g
本体材質:ABS樹脂



中継機

ACアダプター



商品名:USB-ACアダプター
型番:UA 5V2A
品目コード:20952
入数(個):内箱10/外箱60
本体サイズ:約W35×D22×H44mm
重量:約35g
パッケージサイズ:約W60×D27×H180mm
パッケージ重量:約51g
梱包サイズ:約W290×D215×H240mm
梱包重量:約3600g
本体材質:ポリカーボネイト



商品名:ACアダプター
型番:X0505
品目コード:20640
入数(個):内箱20/外箱120
本体サイズ:約W34×D47×H24mm
コード長:約1.8m
パッケージサイズ:約W80×D27×H230mm/重量:約78g
梱包サイズ:約W560×D300×H260mm
梱包重量:約10500g
本体材質:ポリカーボネイト



商品名:ACアダプター 黒
型番:X0505B
品目コード:20641
入数(個):内箱20/外箱60
本体サイズ:約W34×D47×H24mm
コード長:約3m
パッケージサイズ:約W80×D27×H230mm/重量:約100g
梱包サイズ:約W325×D295×H260mm
梱包重量:約6200g
本体材質:ポリカーボネイト



ワイヤレス コールチャイム LCWシリーズ

ちょっとチャイムが欲しい時のお手軽セット

設定不要でそのまま使える

増設不可・デジタルID方式で混信なし

※LCWシリーズは送信機・受信機の増設はできません



押しボタンで呼び出し
人感センサーが来客等を感じ
離れた場所へお知らせします

315Hz帯

特定小電力

配線不要
取付簡単

ワイヤレス チャイムセット

押しボタン送信機 受信チャイム

屋外見通し最大100m



LCW5



ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の 最大飛距離 100m	チャイム音 1種類	送信機 防水規格 IP44
受信機 屋内	送信機 コイン電池 CR2023×1個	単3 2本 (別売) アルカリ乾電池

商品名:ワイヤレスチャイムセット
型番:LCW5
品目コード:20846
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W44×D16×H69mm/重量:約30g
受信機サイズ:約W68×D33×H65mm/重量:約59g
パッケージサイズ:約W160×D35×H230mm
パッケージ重量:約143g
梱包サイズ:約W520×D405×H190mm
梱包重量:約6900g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711894



ワイヤレス コールチャイム

押しボタン送信機 受信チャイム

屋外見通し最大100m



LCW50



ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の 最大飛距離 100m	チャイム音 3種類	送信機 防水規格 IP44
受信機 屋内	送信機 コイン電池 CR2032×2個	単3 3本 (別売) アルカリ乾電池

商品名:ワイヤレスコールチャイムセット
型番:LCW50
品目コード:20844
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W45×D26×H77mm/重量:約38g
受信機サイズ:約W66×D33×H96mm/重量:約70g
パッケージサイズ:約W160×D36×H230mm
パッケージ重量:約160g
梱包サイズ:約W575×D415×H185mm
梱包重量:約7300g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711849



ワイヤレス 人感チャイム

人感センサー送信機 受信チャイム

屋外見通し最大100m



LCW60



人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の 最大飛距離 100m	チャイム音 3種類	送信機 防水規格 IP44
受信機 屋内	単4 3本 (別売) アルカリ乾電池	単3 3本 (別売) アルカリ乾電池

商品名:ワイヤレス人感チャイムセット
型番:LCW60
品目コード:20845
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W59×D50×H80mm/重量:約63g
受信機サイズ:約W66×D33×H96mm/重量:約70g
パッケージサイズ:約W160×D60×H230mm
パッケージ重量:約200g
梱包サイズ:約W640×D565×H185mm
梱包重量:約9650g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711856



プラグイン ワイヤレスコールチャイム

押しボタン送信機 受信チャイム

屋外見通し最大50m



LCW300



■受信機はコンセント式だから電池切れの心配がありません

ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の 最大飛距離 50m	チャイム音 3種類	送信機 防水規格 IP44
受信機 屋内	送信機 コイン電池 CR2023×2個	受信機 電池不要

商品名:プラグインワイヤレスコールチャイム
型番:LCW300
品目コード:20840
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W46×D23×H74mm/重量:約46g
受信機サイズ:約W60×D25×H100mm/重量:約67g
パッケージサイズ:約W160×D50×H230mm
パッケージ重量:約157g
梱包サイズ:約W575×D575×H185mm
梱包重量:約8200g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 709006



ワイヤレス USBプラグイン コールチャイム

配線不要

押しボタン送信機

受信チャイム

屋外見通し最大120m

LCW400



ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の
最大飛距離
120m

チャイム音
8種類

送信機
防水規格
IP55

受信機
屋内

送信機
コイン電池
CR2032×2個

受信機
USB
電源式

受信機
電池不要

商品名:ワイヤレス USBプラグインコールチャイム
型番:LCW400
品目コード:20955
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W45×D23×H72mm/重量:約46g
受信機サイズ:約W35×D12×H110mm/重量:約34g
パッケージサイズ:約 W130×D31×H230mm
パッケージ重量:約 136g
梱包サイズ:約W580×D325×H260mm
梱包重量:約6600g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209553

webサイト
商品ページ



ワイヤレス コールチャイム

押しボタン送信機

受信チャイム

屋外見通し最大120m

LCW500



ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の
最大飛距離
120m

チャイム音
8種類

送信機
防水規格
IP55

受信機
屋内

送信機
コイン電池
CR2032×2個

単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

受信機
ACアダプター
使用可(別売)

商品名:ワイヤレスコールチャイム
型番:LCW500
品目コード:20841
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W45×D23×H72mm/重量:約46g
受信機サイズ:約W80×D28×H80mm/重量:約70g
パッケージサイズ:約 W160×D30×H230mm
パッケージ重量:約 183g
梱包サイズ:約W530×D360×H190mm
梱包重量:約8300g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711634

webサイト
商品ページ



ワイヤレス 人感チャイム

人感センサー送信機

受信チャイム

屋外見通し最大120m

LCW600



人の動きを感知して離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の
最大飛距離
120m

チャイム音
8種類

送信機
防水規格
IP55

受信機
屋内

単4
3本
(別売)
アルカリ乾電池

単3
3本
(別売)
アルカリ乾電池

送・受信機
ACアダプター
使用可(別売)

商品名:ワイヤレス人感チャイム
型番:LCW600
品目コード:20842
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W77×D35×H83mm/重量:約89g
受信機サイズ:約W80×D28×H80mm/重量:約70g
パッケージサイズ:約 W190×D40×H230mm
パッケージ重量:約 200g
梱包サイズ:約W540×D440×H220mm
梱包重量:約10900g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711641

webサイト
商品ページ



電池がいらない ワイヤレスチャイム

押しボタン送信機

受信チャイム

※発電式

屋外見通し最大150m

LCW700



送信機:発電式
受信機:コンセント式



ボタンを押すと離れた場所へ音と光でお知らせします

■送信機は発電式、受信機はコンセント式だから電池切れの心配がありません

電波の
最大飛距離
150m

チャイム音
8種類

送信機
防水規格
IP44

受信機
屋内

送信機
発電式
電池不要

受信機
電池不要

商品名:電池がいらないワイヤレスチャイム
型番:LCW700
品目コード:20843
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W46.5×D26×H80mm/重量:約54g
受信機サイズ:約W63×D31×H101mm/重量:約68g
パッケージサイズ:約 W160×D50×H230mm
パッケージ重量:約 177g
梱包サイズ:約W515×D295×H360mm
梱包重量:約8500g
本体材質:ABS樹脂



4 943125 711658

webサイト
商品ページ



電池がいらない ワイヤレスチャイム USB受信機・発電送信機セット

押しボタン送信機

受信チャイム

※発電式

屋外見通し最大150m

LCW800



ボタンを押すと発電 離れた場所へ音と光でお知らせします

電波の
最大飛距離
150m

チャイム音
8種類

送信機
防水規格
IP44

受信機
屋内

送信機
発電式
電池不要

受信機
USB
電源式

商品名:電池がいらないワイヤレス
USB受信機・発電送信機セット
型番:LCW800
品目コード:20966
入数(個):内箱10/外箱40
送信機サイズ:約W46.5×D26×H80mm/重量:約54g
受信機サイズ:約W35×D12×H110mm/重量:約34g
パッケージサイズ:約W130×D33×H230mm
パッケージ重量:約147g
梱包サイズ:約W580×D325×H260mm
梱包重量:約6500g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209669

webサイト
商品ページ



ワイヤレス **おはなし** インターホン

2.4GHz DIGITAL CORDLESS

配線
不要

呼出音
6種

ハンズ
フリー
機能

通話可能距離
100m
見通し最大

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。

玄関機

玄関や通入口、
来客窓口などに

WT100G



WT100MG



屋内機

リビング、
キッチンなどに

WT100M



充電式屋内機

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、どこでも
身につけて持ち運べます

WT100R




屋内機おはなしボタン付き

寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話

WT100MT



WT100RTMT



おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

充電式屋内機おはなしボタン付き

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、
どこでも身につけて
応答操作なしで簡単通話

WT100RT



屋内機おはなしボタン付き

リビングやキッチンなどに
おはなしボタンで離れた
お部屋を簡単呼び出し

WT100MT



WT100MTMT




おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

屋内機おはなしボタン付き

寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話

WT100MT



WT100MTMT 屋内機おはなしボタン付+屋内機おはなしボタン付 セット



屋内機
屋内用

おはなしボタン
応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

WT100MT



WT100MT



商品名:ワイヤレスおはなしインターホン
屋内機(おはなし)+屋内機(おはなし)
型番:WT100MTMT
品目コード:20946
入数(個):内箱5/外箱10
WT100MTサイズ:約W83×D20×H83mm/重量:約65g
パッケージサイズ:約 W200×D40×H230mm
パッケージ重量:約 313g
梱包サイズ:約W430×D220×H260mm
梱包重量:約3500g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209461

webサイト
商品ページ



WT100RTMT 充電式屋内機おはなしボタン付+屋内機おはなしボタン付 セット



屋内機
屋内用

おはなしボタン
応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。

WT100RT



WT100MT



商品名:ワイヤレスおはなしインターホン
充電式屋内機(おはなし)+屋内機(おはなし)
型番:WT100RTMT
品目コード:20947
入数(個):内箱5/外箱10
WT100RTサイズ:約W96×D25×H68mm/重量:約99g
WT100MTサイズ:約W83×D20×H83mm/重量:約65g
パッケージサイズ:約 W185×D40×H230mm
パッケージ重量:約 351g
梱包サイズ:約W410×D230×H260mm
梱包重量:約4000g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209478

webサイト
商品ページ



WT100MG 玄関機+屋内機 セット



玄関機
屋外軒下
IP55

屋内機
屋内用

WT100G



WT100M



商品名:ワイヤレスおはなしインターホン
玄関機+屋内機
型番:WT100MG
品目コード:20944
入数(個):内箱5/外箱10
WT100Gサイズ:約W123×D38×H95mm/重量:約153g
WT100Mサイズ:約W83×D20×H83mm/重量:約64g
パッケージサイズ:約 W210×D40×H230mm
パッケージ重量:約 367g
梱包サイズ:約W460×D250×H260mm
梱包重量:約4300g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209447

webサイト
商品ページ



WT100RG 玄関機+充電式屋内機 セット



玄関機
屋外軒下
IP55

屋内機
屋内用

WT100G



WT100R



商品名:ワイヤレスおはなしインターホン
玄関機+充電式屋内機
型番:WT100RG
品目コード:20945
入数(個):内箱5/外箱10
WT100Gサイズ:約W123×D38×H95mm/重量:約153g
WT100Rサイズ:約W96×D25×H68mm/重量:約99g
パッケージサイズ:約 W200×D45×H230mm
パッケージ重量:約 404g
梱包サイズ:約W430×D245×H260mm
梱包重量:約4700g
本体材質:ABS樹脂



4 902205 209454

webサイト
商品ページ



便利小物

トイレの音消し

水の音センサーサウンド TLS1

手をかざすと流水音や曲が流れます。

トイレの音消し

水の音センサーサウンド TLS2

手をかざすと癒し流水音が流れます。※鳥のさえずりと流水音



屋内用

抗菌加工製品



商品名:トイレの音消し センサーサウンド
型番:TLS1
品目コード:20929
入数(個):内箱10/外箱40
本体サイズ:約W150×D34×H96mm/重量:約143g
パッケージサイズ:約 W180×D38×H180mm
パッケージ重量:約 194g
梱包サイズ:約W760×D400×H210mm
梱包重量:約9300g
本体材質:ABS樹脂



屋内用



商品名:トイレの音消し センサーサウンドミニ
型番:TLS2
品目コード:20930
入数(個):内箱10/外箱80
本体サイズ:約W100×D21×H100mm/重量:約86g
パッケージサイズ:約 W130×D25×H180mm
パッケージ重量:約 124g
梱包サイズ:約W580×D520×H210mm
梱包重量:約11400g
本体材質:ABS樹脂



離れるとアラーム WSA-B1

置き忘れ・所持品の盗難防止や迷子防止に!
3~12m離れるとアラーム音とパイプでお知らせします!



商品名:離れるとアラーム
型番:WSA-B1
品目コード:20864
入数(個):内箱20/外箱100
本体サイズ子機:約W35×D8×H35.5mm/重量:約8g
本体サイズ親機:約W62×D16×H41mm/重量:約18g
パッケージサイズ:約 W110×D17×H180mm
パッケージ重量:約 51g
梱包サイズ:約W630×D370×H210mm
梱包重量:約7000g
本体材質:ABS樹脂



閉め忘れと鳴る

閉め忘れ
お知らせ **アラーム**


FA1

ドア・扉や窓・冷蔵庫・冷凍庫に

開いてから 30秒後に知らせ



屋内用



商品名:閉め忘れお知らせアラーム
型番:FA1
品目コード:20931
入数(個):内箱20/外箱80
本体サイズ:約W32×D16×H128mm/重量:約56g
パッケージサイズ:約 W110×D19×H180mm
パッケージ重量:約 61g
梱包サイズ:約W410×D300×H260mm
梱包重量:約5800g
本体材質:ABS樹脂



防犯ステッカー

貼るだけで防犯効果アップ

表面ラミネート加工 耐候性インク使用

防犯カメラ作動中 4カ国語

防犯ステッカー

RSS101 20978 2



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



防犯カメラ作動中 6カ国語

防犯ステッカー

RSS102 20979 9



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



警備システム作動中 4カ国語

防犯ステッカー

RSS103 20980 5



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



防犯カメラ作動中 4カ国語

防犯ステッカー

RSS104 20981 2



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



防犯カメラ作動中 6カ国語

防犯ステッカー

RSS105 20982 9



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



警備システム作動中 4カ国語

防犯ステッカー

RSS106 20983 6



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



猛犬に注意/ 防犯カメラ作動中/ お断り

防犯ステッカー

RSS107 20984 3



寸法/重量:
W200×D0.35×H200mm/約11g
本体材質:PVC(ステッカー素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W220×D1×H260mm/約26g
入数:1/500
内訳:(10枚×10袋)×5袋



webサイト
商品ページ



セキュリティステッカー (S)

SS10 20877



寸法:70×28mm
本体材質:ABS樹脂
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:2枚入り
パッケージ寸法:110×D1×50mm
入数:1/100



セキュリティステッカー (M)

SS20 20878



寸法:150×60mm
本体材質:ABS樹脂
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法:190×D1×80mm
入数:1/100



セキュリティステッカー (L)

SS30 20879



寸法:200×80mm
本体材質:ABS樹脂
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法:235×D1×100mm
入数:1/100



webサイト
商品ページ



防犯プレート

視線を集めて防犯効果を高める

耐候性インク使用

防犯プレート 横型 6カ国語

防犯プレート

RSP101Y 20985 0



寸法/重量:
W320×D1×H110mm/約30g
本体材質:PP(プレート素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W120×D1×H370mm/約46g
入数:1/200
内訳:(10枚×10袋)×2袋



防犯プレート 縦型 6カ国語

防犯プレート

RSP101T 20986 7



寸法/重量:
W110×D1×H320mm/約30g
本体材質:PP(プレート素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W120×D1×H370mm/約46g
入数:1/200
内訳:(10枚×10袋)×2袋



防犯プレート 横型 6カ国語

防犯プレート

RSP102Y 20987 4



寸法/重量:
W320×D1×H110mm/約30g
本体材質:PP(プレート素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W120×D1×H370mm/約46g
入数:1/200
内訳:(10枚×10袋)×2袋



防犯プレート 縦型 6カ国語

防犯プレート

RSP102T 20988 1



寸法/重量:
W110×D1×H320mm/約30g
本体材質:PP(プレート素材)
紙(台紙)PP(袋)
パッケージ入り数:1枚入り
パッケージ寸法/重量:
W120×D1×H370mm/約46g
入数:1/200
内訳:(10枚×10袋)×2袋



webサイト
商品ページ



REVEX

リーベックス

<https://www.revex.jp>

商品に関するお問い合わせはこちら ▶
<https://www.nakabayashi.co.jp/support/>

ナカバヤシ株式会社



TEL:0570-666-365

受付時間：月～金 10～12時/13～16時(土・日・祝日を除く)